

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2625FWD-IZS

Producent: Model: **DS-2CD2625FWD-IZS** Numer katalogowy: **15817**



Główne cechy:

- Rodzaj przetwornika: Progressive Scan CMOS
- Rozdzielczość: 1920x1080
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm-12mm (motozoom)
- Widoczność w nocy: 50 m
- Obsługa dźwięku: Tak
- Przeznaczona do transmisji na żywo: Nie

Specyfikacja techniczna:

Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Rodzaj przetwornika	Progressive Scan CMOS
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Rodzaj obiektywu	Regulowany
Wandaloodporność	Tak
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Rozdzielczość	1920x1080
Wbudowany obiektyw	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8mm-12mm (motozoom)
Kąt widzenia	105° - 35°
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Widoczność w nocy	50 m
Onvif	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa dźwięku	Tak
Wbudowany mikrofon	Nie
Wejścia/wyjścia audio	1/1

Kompresja audio	No
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Wbudowany głośnik	No
Balans bieli	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Wejścia/wyjścia alarmowe	1/1
Max. liczba użytkowników	10
Język interfejsu WEB	polski
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Klasa szczelności	IP67
Klasa odporności	IK10
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3 szt.
Pobór mocy	14.5 W
Wymiary przedmiotu	Φ 144.13× 332.73 mm
Temperatura pracy	-30 °C - + 60 °C
Urządzenia mobilne	Android, iOS
Czułość przetwornika	0.005Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, U D P, I C M P, H T T P, HTTPS, F T P, D H C P, DNS, DDNS, R T P, R T S P, R T C P, PPPoE, N T P, U P n P, S M T P, SNMP, I G M P, 802.1X, QoS, ICMP, SSL, IPV4, IPv6 , Bonjour
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Współczynnik S/N	No
Strefy prywatności	Tak
Przeznaczona do transmisji na żywo	Nie
Wyjście video	Tak
WDR	Tak
Typ obudowy	Tubowa
Zasilacz w komplecie	NIE
Zasilanie	12V DC, PoE (802.3af)
Kompresja wideo	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG
Przeglądarki internetowe	Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari
Model przetwornika	No

Funkcje analizy obrazu	detekcja twarzy, przekroczenie linii, wejście/opuszczenie regionu, wykrycie intruza w obszarze
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Gwarancja	36 miesięcy
Gwarancja dla firm	36 miesięcy
Uwagi do gwarancji	No
Producent	HIKVISION
Technologia	brak danych
Rodzaj podświetlenia	brak danych
Technologia transmisji CCTV - do usunięcia	brak danych