

KAMERA IP DAHUA IPC-C12P

Producent: Model: **IPC-C12P** Numer katalogowy: **16682**



Główne cechy:

- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Rozdzielczość: 1280x720
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
- Widoczność w nocy: 10 m
- Obsługa dźwięku: Tak
- Przeznaczona do transmisji na żywo: Nie

Specyfikacja techniczna:

Typ kamery	Wewnętrzna
Rodzaj przetwornika	CMOS
Rozdzielczość kamery	1MPX (HD)
Rodzaj obiektywu	Stały
Wandaloodporność	No
Wielkość przetwornika	1/4"
Rozdzielczość	1280x720
Wbudowany obiektyw	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8mm
Kąt widzenia	94°
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Widoczność w nocy	10 m
Onvif	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Obsługa WiFi	Tak
Obsługa dźwięku	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Wejścia/wyjścia audio	0/0

Kompresja audio	G.711a
Materiał wykonania obudowy	Plastikowa
Wbudowany głośnik	No
Balans bieli	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Wejścia/wyjścia alarmowe	brak
Max. liczba użytkowników	20
Język interfejsu WEB	-
Interfejs sieciowy	BRAK
Klasa szczelności	Nie dotyczy
Klasa odporności	Nie dotyczy
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2 szt.
Pobór mocy	2.5 W
Wymiary przedmiotu	120x66x33mm
Temperatura pracy	0°C ... +45°C
Urządzenia mobilne	Android, iOS
Czułość przetwornika	0.45Lux/F2.0 (kolor), 0Lux/F2.0(IR wł.)
Wspierane protokoły sieciowe	TCP, RTSP, DHCP
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Współczynnik S/N	>50dB
Strefy prywatności	Tak
Przeznaczona do transmisji na żywo	Nie
Wyjście wideo	No
WDR	No
Typ obudowy	Cube
Zasilacz w komplecie	TAK
Zasilanie	5V DC
Kompresja wideo	H.264
Przeglądarki internetowe	-
Model przetwornika	No
Funkcje analizy obrazu	BRAK

IVS (inteligentna analiza obrazu)	No
Gwarancja	36 miesięcy
Gwarancja dla firm	36 miesięcy
Uwagi do gwarancji	No
Producent	DAHUA
Technologia	brak danych
Rodzaj podświetlenia	brak danych
Technologia transmisji CCTV - do usuniecia	brak danych