

# KAMERA IP IMOU Ranger2 IPC-A22EP-A

Producent:     Model: **IPC-A22EP-A/B**     Numer katalogowy: **23436**



## Główne cechy:

- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Rozdzielczość: 1920x1080
- Ogniskowa obiektywu: 3.6mm
- Widoczność w nocy: 10 m
- Obsługa dźwięku: Tak
- Przeznaczona do transmisji na żywo: Nie

## Specyfikacja techniczna:

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Typ kamery                       | Wewnętrzna    |
| Rodzaj przetwornika              | CMOS          |
| Rozdzielczość kamery             | 2MPX (FULLHD) |
| Rodzaj obiektywu                 | Stały         |
| Wandaloodporność                 | brak danych   |
| Wielkość przetwornika            | 1/2.7"        |
| Rozdzielczość                    | 1920x1080     |
| Wbudowany obiektyw               | Tak           |
| Ogniskowa obiektywu              | 3.6mm         |
| Kąt widzenia                     | 93°           |
| Wbudowany reflektor podczerwieni | Tak           |
| Widoczność w nocy                | 10 m          |
| Onvif                            | brak danych   |
| Obsługa kart pamięci             | Tak           |
| Obsługa WiFi                     | Tak           |
| Obsługa dźwięku                  | Tak           |
| Wbudowany mikrofon               | Tak           |
| Wejścia/wyjścia audio            | 0/0           |

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Kompresja audio                       | brak danych            |
| Materiał wykonania obudowy            | Plastikowa             |
| Wbudowany głośnik                     | Tak                    |
| Balans bieli                          | brak danych            |
| Detekcja ruchu                        | Tak                    |
| Wejścia/wyjścia alarmowe              | brak danych            |
| Max. liczba użytkowników              | 10                     |
| Język interfejsu WEB                  | -                      |
| Interfejs sieciowy                    | brak danych            |
| Klasa szczelności                     | Nie dotyczy            |
| Klasa odporności                      | Nie dotyczy            |
| Wielostrumieniowość (ilość strumieni) | 2 szt.                 |
| Pobór mocy                            | 3.5 W                  |
| Wymiary przedmiotu                    | 106,1 × 77,4 × 77,4 mm |
| Temperatura pracy                     | 0°C ~ +45°C            |
| Urządzenia mobilne                    | Android, iOS           |
| Czułość przetwornika                  | 0.1Lux                 |
| Wspierane protokoły sieciowe          | TCP, DHCP              |
| Mechaniczny filtr podczerwieni        | Tak                    |
| Współczynnik S/N                      | b.d.                   |
| Strefy prywatności                    | Nie                    |
| Przeznaczona do transmisji na żywo    | Nie                    |
| Wyjście wideo                         | brak danych            |
| WDR                                   | brak danych            |
| Typ obudowy                           | Obrotowa               |
| Zasilacz w komplecie                  | TAK                    |
| Zasilanie                             | 5V DC                  |
| Kompresja wideo                       | H.264, H.265           |
| Przeglądarki internetowe              | -                      |
| Model przetwornika                    | brak danych            |
| Funkcje analizy obrazu                | BRAK                   |

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| IVS (inteligentna analiza obrazu)          | Nie              |
| Gwarancja                                  | 24 miesiące      |
| Gwarancja dla firm                         | 24 miesiące      |
| Uwagi do gwarancji                         | brak danych      |
| Producent                                  | IMOU             |
| Technologia                                | IP               |
| Rodzaj podświetlenia                       | IR (podczerwień) |
| Technologia transmisji CCTV - do usuniecia | brak danych      |