

# KAMERA IP EZVIZ TY2 (1080P)

Producent:     Model: **EZVIZ TY2**     Numer katalogowy: **27133**



## Główne cechy:

- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Rozdzielczość: 1920x1080
- Ogniskowa obiektywu: 4mm
- Widoczność w nocy: 10 m
- Obsługa dźwięku: Tak
- Przeznaczona do transmisji na żywo: brak danych

## Specyfikacja techniczna:

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Typ kamery                       | Wewnętrzna    |
| Rodzaj przetwornika              | CMOS          |
| Rozdzielczość kamery             | 2MPX (FULLHD) |
| Rodzaj obiektywu                 | Stały         |
| Wandaloodporność                 | brak danych   |
| Wielkość przetwornika            | 1/3"          |
| Rozdzielczość                    | 1920x1080     |
| Wbudowany obiektyw               | Tak           |
| Ogniskowa obiektywu              | 4mm           |
| Kąt widzenia                     | 85°           |
| Wbudowany reflektor podczerwieni | Tak           |
| Widoczność w nocy                | 10 m          |
| Onvif                            | Tak           |
| Obsługa kart pamięci             | Tak           |
| Obsługa WiFi                     | Tak           |
| Obsługa dźwięku                  | Tak           |
| Wbudowany mikrofon               | Tak           |
| Wejścia/wyjścia audio            | brak          |

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Kompresja audio                       | brak danych      |
| Materiał wykonania obudowy            | Plastikowa       |
| Wbudowany głośnik                     | Tak              |
| Balans bieli                          | Tak              |
| Detekcja ruchu                        | Tak              |
| Wejścia/wyjścia alarmowe              | brak             |
| Max. liczba użytkowników              | 20               |
| Język interfejsu WEB                  | polski           |
| Interfejs sieciowy                    | RJ45(10/100Mbps) |
| Klasa szczelności                     | Nie dotyczy      |
| Klasa odporności                      | Nie dotyczy      |
| Wielostrumieniowość (ilość strumieni) | 2 szt.           |
| Pobór mocy                            | 5 W              |
| Wymiary przedmiotu                    | 88 x 88 x 124 mm |
| Temperatura pracy                     | -10°C ... +45°C  |
| Urządzenia mobilne                    | Android, iOS     |
| Czułość przetwornika                  | b.d.             |
| Wspierane protokoły sieciowe          | TCP/IP, DHCP     |
| Mechaniczny filtr podczerwieni        | Tak              |
| Współczynnik S/N                      | brak danych      |
| Strefy prywatności                    | Tak              |
| Przeznaczona do transmisji na żywo    | brak danych      |
| Wyjście wideo                         | brak danych      |
| WDR                                   | brak danych      |
| Typ obudowy                           | Obrotowa         |
| Zasilacz w komplecie                  | TAK              |
| Zasilanie                             | 5V DC            |
| Kompresja wideo                       | H.264            |
| Przeglądarki internetowe              | brak danych      |
| Model przetwornika                    | brak danych      |
| Funkcje analizy obrazu                | auto-tracking    |

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| IVS (inteligentna analiza obrazu)          | brak danych |
| Gwarancja                                  | 24 miesiące |
| Gwarancja dla firm                         | 24 miesiące |
| Uwagi do gwarancji                         | brak danych |
| Producent                                  | EZVIZ       |
| Technologia                                | brak danych |
| Rodzaj podświetlenia                       | brak danych |
| Technologia transmisji CCTV - do usuniecia | brak danych |