

# KAMERA IP DAHUA IPC-HDW2449T-S-IL-0280B-BLACK

Producent:    Model: **IPC-HDW2449T-S-IL-0280B-BLACK**    Numer katalogowy: **35527**



## Główne cechy:

- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Rozdzielczość: 2592x1944
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
- Widoczność w nocy: 30 m
- Obsługa dźwięku: Tak
- Przeznaczona do transmisji na żywo: Tak

## Specyfikacja techniczna:

| Typ kamery                       | Zewnętrzna/wewnętrzna |
|----------------------------------|-----------------------|
| Rodzaj przetwornika              | CMOS                  |
| Rozdzielczość kamery             | 5MPX                  |
| Rodzaj obiektywu                 | Stały                 |
| Wandaloodporność                 | brak danych           |
| Wielkość przetwornika            | 1/2.7"                |
| Rozdzielczość                    | 2592x1944             |
| Wbudowany obiektyw               | Tak                   |
| Ogniskowa obiektywu              | 2.8mm                 |
| Kąt widzenia                     | 97°                   |
| Wbudowany reflektor podczerwieni | Tak                   |
| Widoczność w nocy                | 30 m                  |
| Onvif                            | Tak                   |
| Obsługa kart pamięci             | Tak                   |
| Obsługa WiFi                     | Nie                   |
| Obsługa dźwięku                  | Tak                   |
| Wbudowany mikrofon               | Tak                   |
| Wejścia/wyjścia audio            | 0/0                   |

|                                       |                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kompresja audio                       | brak danych                                                                                                                                              |
| Materiał wykonania obudowy            | Metalowa+Plastikowa                                                                                                                                      |
| Wbudowany głośnik                     | brak danych                                                                                                                                              |
| Balans bieli                          | Tak                                                                                                                                                      |
| Detekcja ruchu                        | Tak                                                                                                                                                      |
| Wejścia/wyjścia alarmowe              | brak danych                                                                                                                                              |
| Max. liczba użytkowników              | 20                                                                                                                                                       |
| Język interfejsu WEB                  | brak danych                                                                                                                                              |
| Interfejs sieciowy                    | RJ45(10/100Mbps)                                                                                                                                         |
| Klasa szczelności                     | IP67                                                                                                                                                     |
| Klasa odporności                      | brak danych                                                                                                                                              |
| Wielostrumieniowość (ilość strumieni) | 2 szt.                                                                                                                                                   |
| Pobór mocy                            | 6.7 W                                                                                                                                                    |
| Wymiary przedmiotu                    | 99.1 mm × Φ121.9 mm (3.90" × Φ4.80")                                                                                                                     |
| Temperatura pracy                     | -40 °C to +60 °C (-40 °F to +140 °F)                                                                                                                     |
| Urządzenia mobilne                    | brak danych                                                                                                                                              |
| Czułość przetwornika                  | 0.005 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0005 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on)                                                                      |
| Wspierane protokoły sieciowe          | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP |
| Mechaniczny filtr podczerwieni        | Tak                                                                                                                                                      |
| Współczynnik S/N                      | >56 dB                                                                                                                                                   |
| Strefy prywatności                    | brak danych                                                                                                                                              |
| Przeznaczona do transmisji na żywo    | Tak                                                                                                                                                      |
| Wyjście wideo                         | brak danych                                                                                                                                              |
| WDR                                   | Tak                                                                                                                                                      |
| Typ obudowy                           | Kopułkowa                                                                                                                                                |
| Zasilacz w komplecie                  | brak danych                                                                                                                                              |
| Zasilanie                             | brak danych                                                                                                                                              |
| Kompresja wideo                       | brak danych                                                                                                                                              |
| Przeglądarki internetowe              | brak danych                                                                                                                                              |

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Model przetwornika                         | brak danych |
| Funkcje analizy obrazu                     | brak danych |
| IVS (inteligentna analiza obrazu)          | Tak         |
| Gwarancja                                  | 36 miesięcy |
| Gwarancja dla firm                         | 36 miesięcy |
| Uwagi do gwarancji                         | brak danych |
| Producent                                  | DAHUA       |
| Technologia                                | brak danych |
| Rodzaj podświetlenia                       | brak danych |
| Technologia transmisji CCTV - do usuniecia | brak danych |