

KAMERA IP DAHUA IPC-HFW5842E-ASE-0600B-S3

Producent: Model: **IPC-HFW5842E-ASE-0600B-S3** Numer katalogowy: **43881**



Główne cechy:

- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Rozdzielczość: 3840x2160
- Ogniskowa obiektywu: 6mm
- Widoczność w nocy: 50 m
- Obsługa dźwięku: Tak
- Przeznaczona do transmisji na żywo: Tak

Specyfikacja techniczna:

Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Rodzaj przetwornika	CMOS
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
Rodzaj obiektywu	Stały
Wandaloodporność	brak danych
Wielkość przetwornika	1/1.8
Rozdzielczość	3840x2160
Wbudowany obiektyw	Tak
Ogniskowa obiektywu	6mm
Kąt widzenia	60°
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Widoczność w nocy	50 m
Onvif	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa dźwięku	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Wejścia/wyjścia audio	1/1

Kompresja audio	brak danych
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Wbudowany głośnik	brak danych
Balans bieli	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Wejścia/wyjścia alarmowe	1/1
Max. liczba użytkowników	20
Język interfejsu WEB	brak danych
Interfejs sieciowy	brak danych
Klasa szczelności	IP67
Klasa odporności	brak danych
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	4 szt.
Pobór mocy	8.3 W
Wymiary przedmiotu	192,7 mm × 70,5 mm × 66,4 mm (7,59" × 2,78" × 2,61") (dł. × szer. × wys.)
Temperatura pracy	Od -40 °C do +60 °C (od -40 °F do +140 °F)
Urządzenia mobilne	brak danych
Czułość przetwornika	0,0008 lux@F1,6 (kolor, 30 IRE); 0,0004 lux@F1,6 (czarno-biały, 30 IRE); 0 luksów (oświetlacz włączony)
Wspierane protokoły sieciowe	Protokół IPv4; Protokół IPv6; Protokół HTTP; TCP; UDP; ARP; Współczynnik RTP; RTSP; Zegar czasu rzeczywistego; RTMP; SMTP; FTP; protokół SFTP; Protokół DHCP; DNS; DDNS; Funkcja QoS; UPnP; NTP; Multiemisja; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; Sieć P2P
Mechaniczny filtr podczerwieni	brak danych
Współczynnik S/N	>56 dB
Strefy prywatności	Tak
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Wyjście wideo	brak danych
WDR	Tak
Typ obudowy	Tubowa
Zasilacz w komplecie	brak danych
Zasilanie	brak danych
Kompresja wideo	brak danych
Przeglądarki internetowe	brak danych

Model przetwornika	brak danych
Funkcje analizy obrazu	brak danych
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Gwarancja	36 miesięcy
Gwarancja dla firm	36 miesięcy
Uwagi do gwarancji	brak danych
Producent	DAHUA
Technologia	brak danych
Rodzaj podświetlenia	brak danych
Technologia transmisji CCTV - do usuniecia	brak danych