

# Kamera IP HIKVISION DS-2CD2T87G2H-LISU/SL(2.8mm)(eF)

Producent:     Model: **DS-2CD2T87G2H-LISU/SL(2.8mm)(eF)**     Numer katalogowy: **45207**



## Główne cechy:

- Rodzaj przetwornika: Progressive Scan CMOS
- Rozdzielczość: 3840x2160
- Ogniskowa obiektywu: brak danych
- Widoczność w nocy: 60 m
- Obsługa dźwięku: brak danych
- Przeznaczona do transmisji na żywo: brak danych

## Specyfikacja techniczna:

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Typ kamery                       | Zewnętrzna/wewnętrzna |
| Rodzaj przetwornika              | Progressive Scan CMOS |
| Rozdzielczość kamery             | 8MPX (4K)             |
| Rodzaj obiektywu                 | Stały                 |
| Wandaloodporność                 | brak danych           |
| Wielkość przetwornika            | 1/1.2"                |
| Rozdzielczość                    | 3840x2160             |
| Wbudowany obiektyw               | brak danych           |
| Ogniskowa obiektywu              | brak danych           |
| Kąt widzenia                     | brak danych           |
| Wbudowany reflektor podczerwieni | Tak                   |
| Widoczność w nocy                | 60 m                  |
| Onvif                            | brak danych           |
| Obsługa kart pamięci             | Tak                   |
| Obsługa WiFi                     | Nie                   |
| Obsługa dźwięku                  | brak danych           |
| Wbudowany mikrofon               | brak danych           |
| Wejścia/wyjścia audio            | brak danych           |

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Kompresja audio                       | brak danych |
| Materiał wykonania obudowy            | brak danych |
| Wbudowany głośnik                     | brak danych |
| Balans bieli                          | brak danych |
| Detekcja ruchu                        | Tak         |
| Wejścia/wyjścia alarmowe              | brak danych |
| Max. liczba użytkowników              | brak danych |
| Język interfejsu WEB                  | brak danych |
| Interfejs sieciowy                    | brak danych |
| Klasa szczelności                     | IP67        |
| Klasa odporności                      | brak danych |
| Wielostrumieniowość (ilość strumieni) | brak danych |
| Pobór mocy                            | brak danych |
| Wymiary przedmiotu                    | brak danych |
| Temperatura pracy                     | brak danych |
| Urządzenia mobilne                    | brak danych |
| Czułość przetwornika                  | brak danych |
| Wspierane protokoły sieciowe          | brak danych |
| Mechaniczny filtr podczerwieni        | brak danych |
| Współczynnik S/N                      | brak danych |
| Strefy prywatności                    | brak danych |
| Przeznaczona do transmisji na żywo    | brak danych |
| Wyjście wideo                         | brak danych |
| WDR                                   | brak danych |
| Typ obudowy                           | Tubowa      |
| Zasilacz w komplecie                  | brak danych |
| Zasilanie                             | brak danych |
| Kompresja wideo                       | brak danych |
| Przeglądarki internetowe              | brak danych |
| Model przetwornika                    | brak danych |
| Funkcje analizy obrazu                | brak danych |

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| IVS (inteligentna analiza obrazu)          | brak danych |
| Gwarancja                                  | 36 miesięcy |
| Gwarancja dla firm                         | 36 miesięcy |
| Uwagi do gwarancji                         | brak danych |
| Producent                                  | HIKVISION   |
| Technologia                                | brak danych |
| Rodzaj podświetlenia                       | brak danych |
| Technologia transmisji CCTV - do usuniecia | brak danych |