

Kamera IP WiFi Reolink E1 Zoom-V2 czarna

Producent: Model: **E1 Zoom-V2 czarna** Numer katalogowy: **46501**



Główne cechy:

- Rodzaj przetwornika: CMOS Sensor
- Rozdzielczość: 2560x1920
- Ogniskowa obiektywu: 2.8 mm - 8 mm
- Widoczność w nocy: 12 m
- Obsługa dźwięku: brak danych
- Przeznaczona do transmisji na żywo: brak danych

Specyfikacja techniczna:

Typ kamery	Wewnętrzna
Rodzaj przetwornika	CMOS Sensor
Rozdzielczość kamery	5MPX
Rodzaj obiektywu	Motozoom
Wandaloodporność	Nie
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Rozdzielczość	2560x1920
Wbudowany obiektyw	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm - 8 mm
Kąt widzenia	98°
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Widoczność w nocy	12 m
Onvif	brak danych
Obsługa kart pamięci	Tak
Obsługa WiFi	Tak
Obsługa dźwięku	brak danych
Wbudowany mikrofon	brak danych
Wejścia/wyjścia audio	brak danych

Kompresja audio	brak danych
Materiał wykonania obudowy	Plastikowa
Wbudowany głośnik	brak danych
Balans bieli	brak danych
Detekcja ruchu	Tak
Wejścia/wyjścia alarmowe	brak danych
Max. liczba użytkowników	2
Język interfejsu WEB	brak danych
Interfejs sieciowy	brak danych
Klasa szczelności	Nie dotyczy
Klasa odporności	Nie dotyczy
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	brak danych
Pobór mocy	2 W
Wymiary przedmiotu	brak danych
Temperatura pracy	brak danych
Urządzenia mobilne	brak danych
Czułość przetwornika	brak danych
Wspierane protokoły sieciowe	HTTPS, SSL, TCP/IP, HTTP, UDP, UPNP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P
Mechaniczny filtr podczerwieni	brak danych
Współczynnik S/N	brak danych
Strefy prywatności	brak danych
Przeznaczona do transmisji na żywo	brak danych
Wyjście wideo	brak danych
WDR	brak danych
Typ obudowy	Obrotowa
Zasilacz w komplecie	brak danych
Zasilanie	brak danych
Kompresja wideo	brak danych
Przeglądarki internetowe	brak danych
Model przetwornika	brak danych

Funkcje analizy obrazu	brak danych
IVS (inteligentna analiza obrazu)	brak danych
Gwarancja	24 miesiące
Gwarancja dla firm	24 miesiące
Uwagi do gwarancji	brak danych
Producent	REOLINK
Technologia	brak danych
Rodzaj podświetlenia	brak danych
Technologia transmisji CCTV - do usuniecia	brak danych