

KAMERA IP EASYCAM EC-102HDSD

Producent: Model: **EC-102HDSD** Numer katalogowy: **7893**



Główne cechy:

- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Rozdzielczość: 1280x720
- Ogniskowa obiektywu: 4.2mm
- Widoczność w nocy: 20 m
- Obsługa dźwięku: Nie
- Przeznaczona do transmisji na żywo: Nie

Specyfikacja techniczna:

Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Rodzaj przetwornika	CMOS
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Rodzaj obiektywu	Stały
Wandaloodporność	Nie
Wielkość przetwornika	1/4"
Rozdzielczość	1280x720
Wbudowany obiektyw	Tak
Ogniskowa obiektywu	4.2mm
Kąt widzenia	90° - 23°
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Widoczność w nocy	20 m
Onvif	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Obsługa WiFi	Tak
Obsługa dźwięku	Nie
Wbudowany mikrofon	Nie
Wejścia/wyjścia audio	No

Kompresja audio	No
Materiał wykonania obudowy	brak danych
Wbudowany głośnik	Nie
Balans bieli	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Wejścia/wyjścia alarmowe	No
Max. liczba użytkowników	4
Język interfejsu WEB	polski
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Klasa szczelności	IP66
Klasa odporności	Nie dotyczy
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2 szt.
Pobór mocy	12 W
Wymiary przedmiotu	34
Temperatura pracy	-10 - 45
Urządzenia mobilne	Android, iOS, Symbian, Windows Phone
Czułość przetwornika	1 lux
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP/IP, HTTP, SMTP, FTP, DHCP, DDNS, UPNP, NTP, PPPOE
Mechaniczny filtr podczerwieni	Nie
Współczynnik S/N	No
Strefy prywatności	Nie
Przeznaczona do transmisji na żywo	Nie
Wyjście wideo	Nie
WDR	Nie
Typ obudowy	Tubowa
Zasilacz w komplecie	brak danych
Zasilanie	12V DC
Kompresja wideo	brak danych
Przeglądarki internetowe	Internet Explorer
Model przetwornika	No

Funkcje analizy obrazu	brak danych
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Nie
Gwarancja	24 miesiące
Gwarancja dla firm	24 miesiące
Uwagi do gwarancji	No
Producent	EASYCAM
Technologia	brak danych
Rodzaj podświetlenia	brak danych
Technologia transmisji CCTV - do usuniecia	brak danych